



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в городе Каменске-

Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин,
Красносулинском и Каменском районах

Адрес: г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79
тел./факс 7-99-96.

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008
ИНН 6167080043 КПП 616701001

Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению Детский сад № 2 «
Аленушка», г. Зверево, ул. Космонавтов, 26
(Ф.И.О. правонарушителя, наименование юридического лица)
(адрес места жительства правонарушителя,
Место нахождения юридического лица)

**Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения № 317 от до. 12.18**

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах – главный государственный санитарный врач по г. Каменску-Шахтинскому, Донецку, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинскому и Каменскому районам Тыквинская Валентина Трофимовна
(полное наименование должности, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление)

в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении № 1014 от 19.12.2018г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 2 «Аленушка», г. Зверево, ул. Космонавтов, 26, по ст. 6.6 КРФ
(наименование юридического лица, адрес местонахождения)

были выявлены причины и условия, способствующие нарушению нормативной документации :

19.12.2018г. в 15-00 ч. при проведении плановой выездной проверки с 03.12.2018г. по 19.12.2018г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Аленушка», г. Зверево, ул. Космонавтов, 26, ИНН 6146002534, установлено, что Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Аленушка» Ивановой М.В. нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей в МБДОУ Детский сад № 2 «Аленушка» в специально оборудованных местах, отсутствует контроль за организацией питания детей в учреждении, а именно:

- отсутствует отдельное помещение для мытья обменной тары (часть обменной тары обрабатывают в буфетной групповых в раковинах для мытья столовой посуды, часть обменной тары обрабатывают на пищеблоке в моечных ваннах для обработки кухонной посуды), что является нарушением требований п. 4.30 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- на пищеблоке отсутствуют моечные ванны для обработки мяса, рыбы, что является нарушением требований п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации на пищеблоке и буфетных отсутствует разрыв не менее 20мм от верха приемной воронки, что является нарушением п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- в моечной кухонной посуды и в буфетных вывешена инструкция по мытью посуды, в которой не указаны концентрации и объемы применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

не осуществляется контроль за хранением пищевых продуктов на складе: в помещении овощи хранятся при температуре +10 градусов, хотя согласно условий хранения, указанных на маркировке производителя температура хранения свеклы должна составлять от 0 до +5 градусов (имелось в наличии 5 кг), моркови от 0 до +5 градусов (имелось в наличии 120 кг), картофеля 0+6 градусов (имелось в наличии 90 кг), лука +1+2 градуса (имелось в наличии 32 кг), что является нарушением требований п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6 ст.7, пп. 7,12 ст. 17 ТРТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции»

- не в полном объеме отбираются суточные пробы (отсутствует суточная проба на завтрак 17.12.2018г. бутерброд с сыром, на полдник кефир и ватрушка, 18.12.2018г. яйцо на завтрак), , что является нарушением требований п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- в примерном меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей мяса (или рыбы) - отсутствует в примерном меню мясо или рыба на 1 день, на 6 день, что является нарушением требований п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню (при выборочной проверке питание на 5 день (вместо молока, зефира и сушки на полдник выдали компот из сухофруктов и вафлю), на 6 день (на завтрак вместо каши молочной выдали картофельное пюре и кабачковую икру, на обед вместо супа картофельного с домашней лапшой, котлеты рубленой из птицы, капусты тушеной выдали суп картофельный с клецками, куры тушеные в соусе, каша ячневая, свекла отварная, на полдник вместо пирожка с картофелем выдана ватрушка, на ужин вместо пудинга из творога со сметаной выдана творожно-морковный пудинг с молочным соусом), , что является нарушением требований п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- в примерном меню содержание жиров и углеводов от калорийности рациона в день не соответствует требованиям п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (при выборочном анализе примерного меню детей до 3-х лет в 1 день процентное распределение жиров составляет 14,4% при норме 30-32%, углеводов составляет 70,0% при норме 55-58%; при выборочном анализе примерного меню детей от 3-х до 7 лет в 5 день процентное распределение жиров составляет 17,4% при норме 30-32%, углеводов составляет 67,7 % при норме 55-58%)

- в питании детей в МБДОУ Детский сад № 2 « Аленушка» используются пищевые продукты, не соответствующие требованиям технического регламента: масла сладко -сливочного «Крестьянское», с массовой долей жира 72,5% , ООО «БУДЕННОВСКМОЛПРОДУКТ», юридический адрес Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М.Морозова,104А, адрес производства Россия, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Красноармейская,360, 72,5%, дата изготовления 02.12.2018г., дата упаковки 03.12.2018г., срок годности при температуре 3±2 градусов 35 суток, при -6±3 градусов 60 суток, при температуре -16±2 градусов 120 суток , отобранного на складе пищевых продуктов (продуктовая кладовая), расположенном в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении « Детский сад № 2 « Аленушка» , ИНН 6146002534, по адресу Ростовская область, г. Зверево, ул. Космонавтов,26, не соответствует признакам масла из коровьего молока, установленным в Разделе II ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (значения соотношений массовых долей метиловых эфиров жирных кислот молочного жира (олеиновой к миристиновой, линолевой к миристиновой, кампестерин, стигмастерин, бетаситостерин), что свидетельствует о фальсификации жировой фазы масла жирами немолочного происхождения, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске – Шахтинском направлен протокол лабораторных испытаний № 13083-Б от 14.12.2018г.

Руководствуясь п. 1 ст. 29.13 КоАП РФ, Вам необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению вышеуказанных административных правонарушений.


В соответствии с п. 2 ст. 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть настоящее представление и в месячный срок сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах по адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79 о принятых Вами мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

За не устранение в месячный срок с момента получения настоящего представления нарушений, выявленных в ходе административного расследования и не предоставление информации об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность ст. 19.6, 19.7 КоАП РФ

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Каменске- Шахтинском,
Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин,
Красносулинском и Каменском районах,
Главный государственный
санитарный врач по г. Каменску - Шахтинскому, Донецку,
Зверево, Гуково, Красный Сулин,
Красносулинскому и Каменскому районам

наименование должности

подпись



Тыквинская В.Т.
расшифровка подписи

Ситуации

*Ишвар Иванова МВ
заверяющая МВДОУ
"Лесной сад-2, Донецкая"*

27.12.18



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по

Ростовской области в городе Каменске-

Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин,

Красносулинском и Каменском районах

Адрес: г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79
тел./факс 7-99-96

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008
ИНН 6167080043 КПП 616701001

Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению Детский сад № 2 «
Аленушка», г. Зверево, ул. Космонавтов, 26
(Ф.И.О. правонарушителя, наименование юридического лица)
(адрес места жительства правонарушителя,
Место нахождения юридического лица)

**Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения № 3/8 от 20.12.18**

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах – главный государственный санитарный врач по г. Каменску-Шахтинскому, Донецку, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинскому и Каменскому районам Тыквинская Валентина Трофимовна

(полное наименование должности, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление)

в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении № 1015 от 19.12.2018г. в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 2 «
Аленушка», г. Зверево, ул. Космонавтов, 26, по ст. 6.4 КРФ

(наименование юридического лица, адрес местонахождения)

были выявлены причины и условия, способствующие нарушению нормативной документации :

19.12.2018г. в 15-00 ч. при проведении плановой выездной проверки с 03.12.2018г. по
19.12.2018г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 2 « Аленушка», г. Зверево, ул. Космонавтов, 26, ИНН 6146002534, установлено, что заведующей
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждения «Детский сад № 2 «
Аленушка» Ивановой Мариной Валерьевной нарушены санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

- потолок в умывальной 2 младшей группы, старшей группы №1 с дефектами окрашивания, краска свисает
шубой, что является нарушением требований п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»

- отсутствуют умывальные раковины для персонала в умывальной группы старшей №2, старшей № 1, средней,
подготовительной группах, что является нарушением требований п. 6.16.2, 6.16.3, СанПиН 2.4.1.3049-13 «
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»

- в недостаточном количестве установлено умывальных раковин и унитазов в туалетном помещении старших и
подготовительной группах (установлено по 3 умывальных раковин и 3 унитаза при списочном составе 23
человека, 24 человека, 24 человека при норме 1 раковина на 5 человек, 1 унитаз на 5 человек), что является
нарушением требований п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- в недостаточном количестве установлено умывальных раковин и унитазов в туалетном помещении средней
группы (установлено 3 умывальных раковин и 3 унитаза при норме 4 умывальных детских раковин и 4
унитаза), что является нарушением требований п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»

- для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки не установлен теневой
навес (имеется 5 навесов на 6 групповых площадках), что является нарушением требований п. 3.9 СанПиН

2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»


Руководствуясь п. 1 ст. 29.13 КоАП РФ, Вам необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению вышеуказанных административных правонарушений.

В соответствии с п. 2 ст. 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть настоящее представление и в месячный срок сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах по адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79 о принятых Вами мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

За не устранение в месячный срок с момента получения настоящего представления нарушений, выявленных в ходе административного расследования и не предоставление информации об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность ст. 19.6, 19.7 КоАП РФ

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Каменске- Шахтинском,
Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин,
Красносулинском и Каменском районах,
Главный государственный
санитарный врач по г. Каменску - Шахтинскому, Донецку,
Зверево, Гуково, Красный Сулин,
Красносулинскому и Каменскому районам
наименование должности

подпись



Тыквинская В.Т.
расшифровка подписи

Изучено

*Михаил Иванович КВ 21.12.18г
заведующий ЛБДОУ
«Детский сад «2» имени Железняка»*